

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 78230041000104706491
Дата «23» января 2023 года
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
190005, Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 18
тел./факс 8 (812) 316-68-66

Акт обязательного профилактического визита

«16» февраля 2023г., 11 час 00 мин.

(дата и время составления акта)

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2023 г.

2. Обязательный профилактический визит проведен должностными лицами Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу:

-специалист-эксперт Чернышова Екатерина Игоревна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов)

3. Сведения о специалистах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», участвующих в профилактическом мероприятии:

- Смирнов Илья Владимирович—врач по общей гигиене;

- Сагирова Лилия Фяридовна- помощник врача по гигиене детей и подростков;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности, уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического мероприятий)

в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15 Центрального района Санкт-Петербурга

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):

ИН

7	8	2	5	1	2	8	4	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	2	7	8	0	9	2	2	8	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 191128, город Санкт-Петербург, Фурштатская ул., д.37 лит.В

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проведен обязательный профилактический визит)

5. Категория риска проверяемого лица **чрезвычайно-высокий**

6. Наименование видов деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, осуществляемых по указанным адресам Дошкольное образование

ОКВЭД Образование дошкольное (85.11)

(указывается наименование видов деятельности и код из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, адрес филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений или адрес (местоположения) нахождения иных объектов юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится профилактическое мероприятие)

7. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

«06» февраля 2023 г., с 12 час. 30 мин. по 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

«06» февраля 2023 г., 01 час. 30 мин. осуществлен

отбор проб

проведены инструментальные измерения

На основании решения заместителя руководителя Управления от «02» февраля 2023 г. № 78-01-01/50-1124-2023 проведение профилактического визита приостановлено

до «16» февраля 2023 г.

Экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» поступили в Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в следующие даты:

- от «09» февраля 2023г. № 78-20-04Ф-03.003.Л.2194, от «09» января 2023г. № 78-20-04Ф-03.005.Л.2195, зарегистрировано в Центральном территориальном отделе от «30» января 2023г. вх. №78-3546-2023;

8. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Заведующий Бакаева Жамал Николаевна
(ФИО, должность)

9. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация: об обязательных требованиях санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении образовательной деятельности	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) отбор проб (образцов);
- 3) инструментальные исследования;
- 4) экспертиза;
- 5) истребование документов;

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

11. Наименование нормативного(ых) правового(ых) акта(ов), которые были разъяснены в ходе проведения обязательного профилактического визита:

-ст. 11, ст. 17, ст. 19, ст. 20, ст. 21, ст. 22, ст. 24, ст. 27, ст. 28, ст. 29, ст. 32, ст. 33, ст. 34, ст. 35, с 36 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-ст. 12 Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

-ст. 9, ст. 10, ст. 11 Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

- ст. 7, ст. 8, ст. 9, ст. 10 Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
- п. 1.4, п. 1.5, п. 1.6, п. 1.7, п. 1.8, п. 1.9, п. 1.10, п. 1.12, п. 2.1.1, п. 2.1.2, п. 2.2.1, п. 2.2.2, п. 2.2.3, п. 2.2.4, п. 2.2.5, п. 2.2.6, п. 2.3.1, п. 2.3.3, п. 2.4.1, п. 2.4.2, п. 2.4.4, п. 2.4.5, п. 2.4.6.2, п. 2.4.6.3, п. 2.4.8, п. 2.4.9, п. 2.4.10, п. 2.4.11, п. 2.4.12, п. 2.4.13, п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.6.1, п. 2.6.2, п. 2.6.3, п. 2.6.5, п. 2.6.6, п. 2.7.1, п. 2.7.2, п. 2.7.3, п. 2.7.4, п. 2.7.5, п. 2.8.1, п. 2.8.2, п. 2.8.3, п. 2.8.4, п. 2.8.5, п. 2.8.6, п. 2.8.8, п. 2.8.9, п. 2.8.10, п. 2.9.1, п. 2.9.2, п. 2.9.3, п. 2.9.4, п. 2.9.5, п. 2.9.7, п. 2.11.1, п. 2.11.2, п. 2.11.3, п. 2.11.4, п. 2.11.5, п. 2.11.6, п. 2.11.7, п. 2.11.8, п. 2.11.9, п. 3.1.1, п. 3.1.2, п. 3.1.3, п. 3.1.5, п. 3.1.6, п. 3.1.7, п. 3.1.8, п. 3.1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- п. 2.5, п. 2.9, п. 2.10, п. 2.12, п. 2.13, п. 2.14, п. 2.15, п. 2.16, п. 2.20, п. 2.23, п. 8.1.3, п. 8.2.1, п. 8.2.3, п. 8.4.1, п. 8.4.2, п. 8.4.3, п. 8.4.4, п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- Таблица 3.1, Таблица 3.5, 3.13, 3.14 Раздела III, Таблицы 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 Раздела IV, Раздел V, Раздел VI, Раздел VII СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- Приложение 1 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- п. 12, п. 13, п. 18, п. 21, п. 22, п. 24, п. 25, п. 26, п. 30, п. 31, п. 35, п. 58, п. 61, п. 62, п. 63, п. 64, п. 75, п. 78 Раздела II, п. 79, п. 80, п. 81, п. 82, п. 83, п. 84, п. 85, п. 88, п. 89, п. 93, п. 98, п. 99, п. 101, п. 104, п. 106, п. 107, п. 109, п. 110, п. 111, п. 114, п. 116, п. 117, п. 126 Раздела III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- п. 4.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.5 СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- п. 12.2, п. 12.3, п. 12.4, п. 18, п. 31.2, п. 31.3, п. 31.4, п/п 25 Приложения 1 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
- Приложение № 1, приложения № 2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;
- п.1 Приложения 1 Приказ Минздрава Российской Федерации от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

12. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- документы по организации питания детей (циклическое 10-ти дневное меню, документы, подтверждающие разработку, внедрение и поддержание процедур, основанных на принципах ХАССП);
- списочный состав детей;
- протоколы лабораторных исследований по программе производственного контроля;
- личные медицинские книжки, сведения о профилактических прививках сотрудников;
- заключительный акт периодических медицинских осмотров сотрудников;
- режимы дня воспитанников;
- договоры с обслуживающими организациями;
- документы, подтверждающие выполнение договоров с обслуживающими организациями;

- штатное расписание;
- копия приказа о назначении заведующего на должность.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

13. По результатам обязательного профилактического визита усматриваются следующие нарушения федерального санитарно-эпидемиологического законодательства:

По результатам профилактического визита установлено, что ГБДОУ Детский Сад № 15 Центрального района СПб. осуществляет деятельность с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- На пищеблоке не оборудована система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений, над оборудованием являющимися источниками выделения тепла, что не соответствует п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- Количества оборудования на пищеблоке не достаточно для соблюдения требований п. 2.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: не предназначена работа с тестом на столе с покрытием, выполненным из дерева твердых лиственных пород; сырьевой цех не оборудован достаточным количеством производственных столов;
- Общее санитарно-техническое содержание помещений учреждения не удовлетворительное: имеются дефекты окраски и следы протеканий на стенах и потолке, сколы напольной плитки, что не соответствует п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- В нарушение п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» допускается использование ламп с разным световым излучением.
- Установлены нарушения поточности изготовления продукции: овощной цех совмещен с мясо-рыбным, что не исключает риск загрязнения пищевой продукции, и не соответствует п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" обеспечивается хранение суточных проб без маркировки.
- В старшей группе туалетные комнаты (отдельные кабинки) не оборудованы отдельно для мальчиков и девочек, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- Не упорядочено хранение уборочного инвентаря, инвентарь хранится в детских туалетах вдоль стены в доступном для детей месте, что не соответствует п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- Хранение овощей и фруктов обеспечено на стеллажах, вне холодильника, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
- В нарушение п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", допускаются лампы туалете без светорассеивающей конструкции

14. К настоящему акту прилагаются:

1) Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от «09» февраля 2023г. № 78-20-04Ф-03.003.Л.2194

2) Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от «09» января 2023г. № 78-20-04Ф-03.005.Л.2195

(указываются протоколы и иные документы (протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения профилактических мероприятий (даты их составления и реквизиты, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

специалист-эксперт

Чернышова Екатерина Игоревна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение профилактического мероприятия)

(подпись)

С копией акта профилактического визита ознакомлен / отказался от ознакомления
« ____ » _____ 20 ____ года _____ час. _____ минут

(должность, Ф.И.О. законного представителя юридического лица, ИП)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде _____
(адрес электронной почты),

в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

« ____ » _____ 20 ____ года _____ час. _____ минут



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

**Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**
Адрес местонахождения: 191028, г. Санкт-Петербург, Муниципальный округ Литгеиный округ, ул. Моховая, д.11, литер А

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710313
Адрес места осуществления деятельности: 191028, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 11, литер А,
пом. 9-Н ч/п 6, 7, пом. 10-Н, ч/п 22, 24, 16, 28, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 4, 3, пом. 12-Н, ч/п 402, 403, 405, 406, 407, 408



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

Т.Н. Лазукина
ФИО

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-04Ф-03.003.Л. 2194

« 9 » февраля 20 23 года

Заявитель: Центральный Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.

Местонахождение заявителя: юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, литера А.; фактический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д.18, литера А.

Местонахождение объекта: г. Санкт-Петербург, Фурштатская ул., д.37 лит. В.

Основание для проведения инспекции: поручение о проведении экспертизы, обследования, испытания № 78-01-05/07-035-2023 от 06.02.2023, вынесенное специалистом-экспертом Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

Продолжение: листов 2

с № А-0001359810

по № А-0001359819

№ А- 0001359809

Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.11, литер А (для переписки)
тел. (812) 273-31-05, т/ф (812)273-59-52

человека по городу Санкт-Петербургу Чернышовой Е.И., вх. № 78-20-04Ф/И4758-2023 от 06.02.2023, расписка эксперта Михайловой Б.Б. от 06.02.2023.

Дата проведения инспекции: с 06.02.2023 по 09.02.2023.

Объект инспекции: питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения.

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил качество холодной и горячей воды централизованного водоснабжения, отобранной в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 15 Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, Фурштатская ул., д.37 лит. В.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции:

- планы-направления на отбор проб (образцов)/измерения №№ 78-04-136, 78-04-138 от 06.02.2023;
- акты отбора проб воды №№ 78-04-136, 78-04-138 от 06.02.2023;
- протоколы лабораторных исследований испытательного лабораторного центра Восточного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» №№ 5 373-4, 5 377-4 от 08.02.2023 (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644, дата внесения 22.01.2016).

УСТАНОВЛЕНО:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка качества воды холодной и горячей водопроводной, отобранной из крана раковины мойки на пищеблоке (ближайшая точка к водомерному узлу), крана раковины буфета группы «Нотки» на 3 этаже в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 15 Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, Фурштатская ул., д.37 лит. В, на соответствие требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Проведены лабораторные исследования проб холодной воды на следующие органолептические, обобщенные, химические, санитарно-микробиологические показатели: запах, привкус, цветность, мутность, водородный показатель, окисляемость перманганатная, железо, алюминий, общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, E. coli, энтерококки, колифаги.

№ А- 0001359810

Проведены лабораторные исследования проб горячей воды на следующие органолептические, обобщенные, химические, санитарно-микробиологические показатели: запах, цветность, мутность, водородный показатель, железо, общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, E. coli, энтерококки, колифаги. Согласно протоколам №№ 5 373-4, 5 377-4 от 08.02.2023 в исследуемых пробах холодной и горячей воды превышений предельно допустимых концентраций по химическим показателям и нормативных значений по органолептическим, обобщенным, санитарно-микробиологическим показателям не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество воды холодной и горячей централизованного водоснабжения, отобранной из крана раковины мойки на пищеблоке (ближайшая точка к водомерному узлу), крана раковины буфета группы «Нотки» на 3 этаже в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 15 Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, Фурштатская ул., д.37 лит. В соответствии с требованиями санитарных норм и правил: СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения



Б.Б. Михайлова

№ А- 0001359811

Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.11, литер А (для переписки)
тел. (812) 273-31-05, т/ф (812)273-59-52




**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77; www.78centr.ru

**Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»**
Адрес местонахождения: 191028, г. Санкт-Петербург, Муниципальный округ Литейный округ, ул. Моховая, д.11, литер А

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710313
Адрес места осуществления деятельности: 191028, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 11, литер А,
пом. 9-Н ч/п 6, 7, пом. 10-Н, ч/п 22, 24, 16, 28, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 4, 3, пом. 12-Н, ч/п 402, 403, 405, 406, 407, 408



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

Т.Н. Лазукина /
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-04Ф-03.005.Л. 2195 « 9 » февраля 20 23 года

Заявитель: Центральный Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.

Местонахождение заявителя: юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, литера А.; фактический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская; д.18, литера А.

Местонахождение объекта: г. Санкт-Петербург, Фурштатская ул., д.37 лит. В.

Основание для проведения инспекции: поручение о проведении экспертизы, обследования, испытания № 78-01-05/07-035-2023 от 06.02.2023, вынесенное специалистом-экспертом Центрального территориального отдела Управления

Продолжение: листов 2
с № A-0001359804
по № A-0001359808

№ А- 0001359806
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.11, литер А (для переписки)
тел. (812) 273-31-05, т/ф (812)273-59-52

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Чернышовой Е.И., вх. № 78-20-04Ф/И4758-2023 от 06.02.2023, расписка эксперта Михайловой Б.Б. от 06.02.2023.

Дата проведения инспекции: с 06.02.2023 по 09.02.2023.

Объект инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил уровни искусственной освещённости, параметры микроклимата в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 15 Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, Фурштатская ул., д.37 лит. В.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции:

- план-направление на отбор проб (образцов)/измерения № 78-04-137 от 06.02.2023;
- протокол измерений параметров микроклимата ИЛЦ Филиала № 4 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-04-2023-ИЗ41, утверждённый 08.02.2023 (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE58);
- протокол измерений освещённости ИЛЦ Филиала № 4 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» № 78-04-2023-ИЗ42, утверждённый 08.02.2023 (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE58).

УСТАНОВЛЕНО:

В рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка уровней искусственной освещённости и параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость воздушного потока) в помещении игровой средней группы «Нотки» в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 15 Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, Фурштатская ул., д.37 лит. В, на соответствие требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Измерения параметров микроклимата проводились при включенном центральном отоплении, на высотах 0,1 м, 0,4 м, 1,7 м от поверхности пола.

По результатам измерений параметры микроклимата в данном помещении составили: температура воздуха – от 21,83°C до 21,94°C (гигиенический норматив от 21,0 °C до 24,0 °C), относительная влажность воздуха – от 48,4% до 48,7% (гигиенический норматив от

№ А- 0001359807

Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.11, литер А (для переписки)
тел. (812) 273-31-05, т/ф (812)273-59-52

40% до 60%), скорость воздушного потока - 0,10 м/с (гигиенический норматив не более 0,1 м/с).

По результатам выполненных замеров установлено, что параметры микроклимата находятся в пределах нормируемых значений.

Измерения освещённости проводились при ограниченном естественном освещении (затемнённых окнах) при включённой системе общего искусственного освещения. На момент замеров все установленные светильники находились в рабочем состоянии, негорящих ламп нет.

Измерения уровней общей искусственной освещённости горизонтальной поверхности (на полу, Г-0,0 м) проведены в 5 точках. По результатам измерений уровни общей искусственной освещённости составили: от 253 лк до 403 лк (гигиенический норматив при общем освещении – не менее 400 лк) – уровни искусственной освещённости находятся ниже нормируемых значений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Уровни искусственной освещённости, измеренные в помещении игровой средней группы «Нотки» в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 15 Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, Фурштатская ул., д.37 лит. В, **не соответствуют** требованиям п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 144, п. 151, табл. 5.54 (п. 10) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Параметры микроклимата, измеренные в помещении игровой средней группы «Нотки» в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 15 Центрального района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, Фурштатская ул., д.37 лит. В, **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения



Б.Б. Михайлова

№ А- 0001359808

Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.11, литер А (для переписки)
тел. (812) 273-31-05, т/ф (812)273-59-52